

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: CUNEO
Indirizzo: VIA CHIAPELLO CARLO, 4

NCEU: f. 90 n. 471 sub. 30
Piano: n. 4 N. 6

Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E1 (I)
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1969
Tipologia edificio: Appartamento
Volume lordo riscaldato (m³): 550,8
Superficie disperdente totale (m²): 163
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,2959
Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 1,34
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²k): 5,06
Zona climatica e Gradi Giorno: F / 3012
Superficie utile Su (m²): 143,8
Tipologia impianto di riscaldamento: Centralizzato
Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Energia elettrica

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale =
104,31 kWh/m²




limite di legge 69,849 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per
acqua calda sanitaria = 45,51 kWh/m²



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo




Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 182,76 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,062 Ha



RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	Sostituzione serramenti esterni	BASSA	> 10
	Coibentazione pareti per insufflaggio materiale isolante	BASSA	> 10
IMPIANTO			

N. certificato: 2014 104058 0002 C1 Scadenza: 22/03/2024

RICEVUTA TRASMISSIONE ATTESTATO

Data invio: 23/03/2014

Certificatore: VERRA GIANCARLO A.

Co-certificatore:

Codice Attestato: 2014 104058 0002

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente il certificato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'Attestato fa riferimento alla seguente:

Destinazione d'uso: Abitazione adibite a residenza con carattere continuativo,


Tipologia edificio: appartamento in edificio multipiano

Provincia: CUNEO

Comune: CUNEO

Indirizzo: VIA CHIAPELLO CARLO, 4

Dati catastali: sez. - foglio 90 particella 471 subalterno 30.



 ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
930 Dott. Ing. Giancarlo Verra

Torino, 23/03/2014

Ing. Stefania Crotta
Responsabile Settore
Sviluppo Energetico Sostenibile

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA,
UNIVERSITA'E SVILUPPO
ENERGETICO SOSTENIBILE
C.so Regina Margherita 174 - Torino